

POLI-FLEX® PEARL GLITTER / GLITTER are heat sealable flex film intensely coated with sparkling, optically attractive blended Glitter powder.

POLI-FLEX® PEARL GLITTER / GLITTER is suitable for applying onto Cotton, Polyester/Cotton and Polyester/Acrylic and can be used for designing T-shirts, fashion and leisure wear and promotional accessories.

POLI-FLEX® PEARL GLITTER / GLITTER sind thermisch übertragbare Flex-Folien beschichtet mit glänzendem, optisch attraktivem Glitter-Powder.

POLI-FLEX® PEARL GLITTER / GLITTER ist geeignet für Anwendungen auf Baumwolle, Polyester, Mischgeweben aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Acryl und dient zur Designgestaltung von T-Shirts, Mode- und Freizeitbekleidungen und Accessoires.



POLI-FLEX® PEARL GLITTER POLI-FLEX® GLITTER





POLI-FLEX® can be cut with all current plotters. We recommend using a Flock knife (60°). After weeding the cut flex film is transferred by heat press. The polyester liner should be removed warm.

Features

Processing

POLI-FLEX® PEARL GLITTER / GLITTER are washable at 60°C and suitable for dry-cleaning and tumble drying.

Nylon and textiles with hydrophobic impregnation are not suitable for heat transfer. In this case we recommend using POLI-FLEX® NYLON.

Guarantee for a secure and long-lasting bond of POLI-FLEX® is only given when following the specified temperature and pressure conditions. We recommend evaluation on test material.

POLI-FLEX® PEARL GLITTER / GLITTER are transfer films with special optical effects, which are covered with a **self adhesive polyester liner**, **enabling a reposition**.

Dimensions

500 mm x 25 m, 500 mm x 10 m Other dimensions and special colours available on request.

Verarbeitung

POLI-FLEX® ist mit allen marktüblichen Plottern zu schneiden. Wir empfehlen die Verwendung eines Flockmessers (60°). Nach dem Entgittern wird die geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse übertragen. Der Liner ist warm abzuziehen.

Eigenschaften

POLI-FLEX® PEARL GLITTER / GLITTER Produkte sind waschbar bis 60°C und chemisch reinigungsbeständig sowie Trockner geeignet.

Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung sind für den Heißtransfer nicht geeignet. Für diesen Fall ist POLI-FLEX® NYLON zu verwenden.

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewährleistet. Wir empfehlen, eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.

POLI-FLEX® PEARL GLITTER /GLITTER sind Transferfolien mit besonderen optischen Effekten, die mit einer selbstklebenden Polyesterfolie ausgerüstet sind, um ein Repositionieren der geplotterten Motive zu ermöglichen.

Abmessungen

500 mm x 25 m, 500 mm x 10 m Andere Abmessungen und Sonderfarben auf Anfrage.

	Cotton Baumwolle	Cotton/ Polyester (Mixture) Baumwolle/ Polyester (Mischgewebe)	Polyester/ Acrylic (Mixture) Polyester/ Acryl (Mischgewebe)
POLI-FLEX® PEARL GLITTER / GLITTER		160°C 15 sec. 2,5 bar	



POLI-TAPE Klebefolien GmbH

Zeppelinstraße 17 53424 Remagen - GERMANY

Telefon: +49 2642 98 36 0

Fax: +49 2642 98 36 37 E-Mail: info@poli-tape.de Internet: www.poli-tape.de Your POLI-TAPE products distributed by

_